

---

## Databanken thuis te gebruiken voor leden

Al onze digitale abonnementen zijn in onze bibliotheekvestigingen te raadplegen. Dit geldt zowel voor leden als niet-leden. Een aantal van deze digitale abonnementen is voor **bibliotheekleden** van Centre Céramique, ook **THUIS** raadpleegbaar. Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en bibliotheek pincode.

1. Klik op de databank van uw keuze
2. Er opent een scherm met afbeelding van uw bibliotheekpas; klik op "nee"
3. Voer het pasnummer in van uw bibliotheekpas (begint met 2431200....).
4. Log in met uw wachtwoord of pincode: Uw pincode is uw geboortedatum/verjaardag als dd/mm (dus 8 juli = 0807) indien u dit nooit veranderd heeft.
5. Accepteer de voorwaarden door op 'Bevestig' te klikken en bekijk het zoekresultaat.



### [Bereslim Prentenboeken](#)

Bereslimme Boeken zijn digitale prentenboeken voor kinderen van 3 tot 7 jaar die bijdragen aan de taalontwikkeling.

### [E-books lenen](#)

Duizenden e-books lenen bij de bibliotheek zoals thrillers, romans maar ook non-fictie. Alléén voor bibliotheekleden.

### [Literom](#)

Grootste verzameling artikelen en recensies over Nederlandstalige literatuur.

### [Literom Jeugd](#)

Circa tienduizend artikelen, auteursinterviews en recensies over jeugdboeken.

### [Literom Wereldliteratuur](#)


Grootste verzameling artikelen en recensies over literaire werken uit de wereldliteratuur.

### [Passend lezen - Gesproken boeken](#)

45.000 gesproken boeken in uiteenlopende genres. Van klassiekers tot actuele titels. Exclusief voor bibliotheekleden met een leesbeperking (blind, slechtziend, dyslectisch of een motorische en/of cognitieve beperking (reuma, afasie etc.).

### [Pressdisplay](#)

Online bladeren en lezen in 5000 kranten en tijdschriften uit 100 verschillende landen en in 54 talen. Fulltext, actueel én met een archief tot 90 dagen. Vul alléén de barcode van uw



---

bibliotheekpas in.

### **Pressreader app**

Haal de kranten op in de bibliotheek en lees ze thuis! Pressreader is de mobiele app van PressDisplay. Maak in één van de vestigingen van Centre Céramique verbinding met het WiFi netwerk, download de gewenste kranten en lees ze vervolgens thuis of onderweg. In de bibliotheek lezen kan natuurlijk ook! Installeer de app en maak kennis met de vele mogelijkheden die de app biedt! Pressreader is gratis te downloaden in de [Apple appstore](#), [Google Play](#) en de [Microsoft appstore](#).

Nieuw: 7 dagen na biebbezoek nog gratis kranten en tijdschriften downloaden!

Sinds kort kent PressReader de zgn. "Radiant Access functie". Dat houdt in dat u, nadat u in Centre Céramique met uw tablet of mobiel een keer ingelogd hebt in de PressReader app, u nog zeven dagen lang gratis kranten en tijdschriften kunt downloaden in de app, dus ook thuis of onderweg! Daarvoor moet u wel eerst een gratis account aanmaken in Pressreader.

Pressreader is the mobile app belonging to PressDisplay. Install the app on your device, connect to the WiFi network in one of the Centre Céramique libraries and download your newspapers. You can then read them at home or on the road. Pressreader is available in the [Apple appstore](#), [Google Play](#) and [Microsoft appstore](#).

### [Uittrekselbank](#)

Ruim 1500 uittreksels van Nederlandstalige én buitenlandse literatuur en circa 250 auteursportretten.

### [Uittrekselbank Jeugd](#)

Speciaal voor jongeren geschreven uittreksels van jeugdboeken,



---


auteursportretten van  
jeugdboekenschrijvers en beknopte  
'snuffelteksten'.

### Databanken via Bibliotheek.nl

Onderstaande databanken kunnen leden van Centre Céramique gratis thuis gebruiken via [bibliotheek.nl](http://bibliotheek.nl), de landelijke website van alle openbare bibliotheken:

- Picarta [nationale catalogus van boeken, tijdschriftartikelen, bladmuziek en andere materialen]
- Grijze Literatuur in NL [rapporten en onderzoeken]
- Lidia Online
- Gevolgen van Oorlog
- Historie in Titels
- WSF 13 onder 1 [catalogus van de 14 grote openbare bibliotheken]
- Online Contents NL [Nederlandstalige tijdschriftartikelen]
- Online Contents [Internationale tijdschriftartikelen]
- Letterkundig Museum
- Kinderboeken
- Nationale Centrale Catalogus [NCC]

### Hoe kunt u bovenstaande databanken raadplegen?

1. Surf naar <http://zoeken.bibliotheek.nl/>
2. Zoeken in de catalogus
3. Zoeken is eenvoudig. Typ één of meer woorden (bijv. Freelancen) in het zoekvak en klik op  óf druk op Enter.  
De zoekresultaten verschijnen in de middelste kolom.
4. Klik rechtsonder op de 2 vierkantjes (maximaliseren) bij '*Externe bronnen*' (klik hier eventueel op '*Meer*')
5. Kies voor de databank van uw keuze bijvoorbeeld '*Picarta*'.
6. Klik nu op '*voor bibliotheekleden - klik hier om in te loggen*'

### Inloggen gaat met uw bibliotheekpas en bibliotheek pincode:

7. Er opent een scherm met afbeelding van uw bibliotheekpas; klik op "*nee*"
8. Voer het pasnummer in van uw bibliotheekpas (begint met 2431200....).
9. Log in met uw pincode: dit is uw geboortedatum/verjaardag als dd/mm (dus 8 juli = 0807) indien u dit nooit veranderd heeft.
10. Accepteer de voorwaarden door op '*Bevestig*' te klikken en bekijk het zoekresultaat.

Vanaf dat moment kunt u ook andere zoekopdrachten invoeren in het zoekvenster van de betreffende databank.

Niet-leden kunnen bovenstaande databanken raadplegen in alle bibliotheekvestigingen.

### Aanvragen

Materialen die u heeft gevonden in bovenstaande databanken kunt u aanvragen bij andere bibliotheken in het land. Leden kunnen online gebruik maken van de landelijke service Aanvragen. Hiermee heeft u toegang tot ruim 35 miljoen boeken, cd's, muziekdvd's en bladmuziek. Om een materiaal aan te vragen klikt u eenvoudigweg op de aanvraagknop.



Is er geen aanvraagknop in beeld? Dan kunt u het gewenste materiaal aanvragen aan de balie via het [IBL](#) (leenverkeer tussen

**Artikel delen:**Aantal queries unique: **27**Aantal queries total: **43**

```
[2] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`template_id`,`active`,`deleted`,`custom_template`,`newsletter_ready`,`name`,`version`,`creation_date`,`author`,`directory`,`front_js`,`create_id`,`alter_id`,`create_date`,`alter_date`,`support_page_id`,`bootstrap` FROM
`sys_template` WHERE (`template_id`=111) AND (`active`=1) AND (`deleted`=0)
[1] SELECT r.target_id, r.target_system_id, r.primary, r.path FROM `sys_route` AS r LEFT JOIN
`sys_repository_item` sri ON (sri.item_id = r.target_id AND sri.item_system_id = r.target_system_id) WHERE
(r.site_id=2 OR r.site_id IS NULL) AND r.`active` = "1" AND r.target_type = "page" AND (r.path
LIKE "collecties_digitale_bibliotheek/digitale_bibliotheek_databanken_thuis_te_gebruiken" OR r.path LIKE
"collecties_digitale_bibliotheek/digitale_bibliotheek_databanken_thuis_te_gebruiken_" OR r.path LIKE
"collecties_digitale_bibliotheek/") AND sri.deleted = "0" AND r.regex = "0"
[1] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`item_id`,`item_system_id`,`source_id`,`source_system_id`,`status`,`comment` FROM
`sys_repository_item_status` WHERE (`item_id`=2020) AND (`item_system_id`=127)
[2] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`item_id`,`item_system_id`,`item_type`,`node_id`,`node_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create_date`,`alter_date`,`lockable` FROM `sys_repository_item` WHERE (`item_id`=2020) AND
(`item_system_id`=127) AND (`item_type`=10) AND (`deleted`=0)
[2] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `page_id`,`page_system_id`,`layout`,`title`,`searchable` FROM
`mod_page` WHERE (`page_id`=2020) AND (`page_system_id`=127)
[1] SELECT fieldname,value FROM `sys_repository_item_metadata` WHERE `item_id` = 2020
[1] SELECT tag FROM `sys_repository_item_tag` WHERE `item_id` = 2020
[1] SELECT layout_file FROM `sys_template_panel` WHERE template_id=111 AND layout='Overzicht/Detail'
GROUP BY layout
[2] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `template_id`,`name`,`impl` FROM `sys_template_smarty_plugin`
WHERE (`template_id`=111)
[2] SELECT FOUND_ROWS()
[1] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`node_id`,`node_system_id`,`parent_id`,`parent_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create_date`,`alter_date` FROM `sys_repository_node` WHERE (`node_id`=251) AND (`node_system_id`=127)
[1] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`node_id`,`node_system_id`,`parent_id`,`parent_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create_date`,`alter_date` FROM `sys_repository_node` WHERE (`node_id`=39) AND (`node_system_id`=127)
[2] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`node_id`,`node_system_id`,`parent_id`,`parent_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create_date`,`alter_date` FROM `sys_repository_node` WHERE (`node_id`=14) AND (`node_system_id`=127)
[4] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`node_id`,`node_system_id`,`parent_id`,`parent_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create_date`,`alter_date` FROM `sys_repository_node` WHERE (`node_id`=3) AND (`node_system_id`=127)
[8] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`node_id`,`node_system_id`,`parent_id`,`parent_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create_date`,`alter_date` FROM `sys_repository_node` WHERE (`node_id`=1) AND (`node_system_id`=127)
[1] SELECT IF(r.restriction_id IS NULL OR r.restriction_id = 0, 0, IF(r.restriction_system_id = 127, r.restriction_id,
CONCAT(r.restriction_id,"-",r.restriction_system_id))) FROM mod_restriction r INNER JOIN
sys_repository_item ri ON (r.restriction_id=ri.item_id AND r.restriction_system_id=ri.item_system_id) LEFT
JOIN mod_restriction_page rp ON r.restriction_id=rp.restriction_id AND
```

```

r.restriction_system_id=rp.restriction_system_id      LEFT JOIN mod_restriction_folder rf ON
r.restriction_id=rf.restriction_id AND r.restriction_system_id=rf.restriction_system_id      LEFT JOIN
mod_restriction_site rs ON      r.restriction_id=rs.restriction_id AND
r.restriction_system_id=rs.restriction_system_id      WHERE ri.deleted=0 AND ((rp.page_id=2020 AND
rp.page_system_id=127) OR (rs.site_id=2) OR (rf.folder_id=39 AND rf.folder_system_id=127) OR (rf.folder_id=14
AND rf.folder_system_id=127) OR (rf.folder_id=3 AND rf.folder_system_id=127) OR (rf.folder_id=1 AND
rf.folder_system_id=127) OR (rf.folder_id=251 AND rf.folder_system_id=127)) GROUP BY r.restriction_id,
r.restriction_system_id
[1] SELECT tp.name FROM `sys_template_panel` AS tp INNER JOIN `sys_template` AS t ON
t.template_id=tp.template_id WHERE t.active=1 AND t.deleted=0 AND tp.layout="Overzicht/Detail" GROUP BY
tp.name
[1] SELECT mp.*, IF(mp.panel_id IS NULL OR mp.panel_id = 0, 0, IF(mp.panel_system_id = 127, mp.panel_id,
CONCAT(mp.panel_id,"-",mp.panel_system_id))) AS _panel_id, IF(mp.page_id IS NULL OR mp.page_id = 0, 0,
IF(mp.page_system_id = 127, mp.page_id, CONCAT(mp.page_id,"-",mp.page_system_id))) AS _page_id,
IF(stp.layout IS NULL, 0, 1) AS in_layout FROM mod_page_panel AS mp LEFT JOIN sys_template_panel AS stp
ON ((stp.name = mp.name) AND (stp.layout = "Overzicht/Detail")) WHERE mp.page_id = "2020" AND
mp.page_system_id = "127" AND NOT stp.layout IS NULL GROUP BY mp.name ORDER BY stp.taborder
[1] SELECT sri.*, sp.name as `panel_name`, mpi.panel_item_id, mpi.panel_item_id AS _panel_item_id,
IF(sri.item_id IS NULL OR sri.item_id = 0, 0, IF(sri.item_system_id = 127, sri.item_id,
CONCAT(sri.item_id,"-",sri.item_system_id))) AS _item_id, IF(sri.node_id IS NULL OR sri.node_id = 0, 0,
IF(sri.node_system_id = 127, sri.node_id, CONCAT(sri.node_id,"-",sri.node_system_id))) AS _node_id,
IF(srim.fieldname = "file_type", srim.value, null) as "file_type", mpi.exe_priority, mpi.active FROM
sys_repository_item AS sri LEFT JOIN sys_repository_item_metadata AS srim ON (sri.item_id = srim.item_id)
AND (sri.item_system_id = srim.item_system_id AND srim.fieldname = "file_type") INNER JOIN
sys_site_panel_item AS mpi ON (sri.item_id = mpi.item_id) INNER JOIN sys_site_panel AS sp ON ( mpi.panel_id
= sp.panel_id ) WHERE sp.name IN
("blh_logo","blh_topmenu","blh_submenu","blh_mainmenu","blh_search","blh_breadcrumb","blh_right_dc","blh_fo
oter_banner","blh_footer_menu","blh_bottom","blh_head_hidden") AND sp.site_id = 2 AND
sri.deleted=0 ORDER BY mpi.order_id
[1] SELECT * FROM `sys_site_panel_display_option` WHERE panel_item_id IN (60,61,62,59,58,64)
[1] SELECT sri.*, mpi.panel_item_id, mpi.panel_item_system_id, IF(mpi.panel_item_id IS NULL OR
mpi.panel_item_id = 0, 0, IF(mpi.panel_item_system_id = 127, mpi.panel_item_id,
CONCAT(mpi.panel_item_id,"-",mpi.panel_item_system_id))) AS _panel_item_id, IF(sri.item_id IS NULL OR
sri.item_id = 0, 0, IF(sri.item_system_id = 127, sri.item_id, CONCAT(sri.item_id,"-",sri.item_system_id))) AS
_item_id, IF(sri.node_id IS NULL OR sri.node_id = 0, 0, IF(sri.node_system_id = 127, sri.node_id,
CONCAT(sri.node_id,"-",sri.node_system_id))) AS _node_id, IF(mpi.panel_id IS NULL OR mpi.panel_id = 0, 0,
IF(mpi.panel_system_id = 127, mpi.panel_id, CONCAT(mpi.panel_id,"-",mpi.panel_system_id))) AS _panel_id,
IF(srim.fieldname = "file_type", srim.value, null) as "file_type", sri.alter_date, mpi.exe_priority, mpi.active FROM
sys_repository_item AS sri LEFT JOIN sys_repository_item_metadata AS srim ON (sri.item_id = srim.item_id)
AND (sri.item_system_id = srim.item_system_id AND srim.fieldname = "file_type") INNER JOIN
mod_page_panel_item AS mpi ON (sri.item_id = mpi.item_id) AND (sri.item_system_id = mpi.item_system_id)
WHERE ( mpi.panel_id = 3527 OR mpi.panel_id = 3529) AND sri.deleted=0 ORDER BY mpi.order_id ASC
[1] SELECT * FROM mod_page_panel_display_option WHERE (panel_item_id = 1066 AND
panel_item_system_id = 127) OR (panel_item_id = 1067 AND panel_item_system_id = 127)
[1] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`item_id`,`item_system_id`,`item_type`,`node_id`,`node_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create
_date`,`alter_date`,`lockable` FROM `sys_repository_item` WHERE (`item_id`=2022) AND
(`item_system_id`=127)
[1] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`item_id`,`item_system_id`,`source_id`,`source_system_id`,`status`,`comment` FROM
`sys_repository_item_status` WHERE (`item_id`=2022) AND (`item_system_id`=127)
[1] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
`item_id`,`item_system_id`,`item_type`,`node_id`,`node_system_id`,`name`,`deleted`,`create_id`,`alter_id`,`create
_date`,`alter_date`,`lockable` FROM `sys_repository_item` WHERE (`item_id`=2022) AND
(`item_system_id`=127) AND (`item_type`=15) AND (`deleted`=0)

```

---

```
[1] SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS `text_id`,`text_system_id`,`title`,`text` FROM `mod_text` WHERE
(`text_id`=2022) AND (`text_system_id`=127)
[1] SELECT CONCAT(target_id,"-",target_system_id) as `page_id`, path FROM sys_route WHERE active = 1
AND `primary` = 1 AND target_type = "page" AND (site_id IS NULL OR site_id = 2)
```